



THE BRITISH SCHOOLS
Founded 1908



Dear Parents,

Head lice are unfortunately a problem worldwide for which a definitive solution is yet to be found.

It is important that families work together with the School to manage head lice: current recommendations confirm that actions taken at home are by far the most important and effective. Our protocol supports those issued by educational authorities in many different countries and specifically, in Uruguay by the ANEP Health Unit.

Head Lice can be controlled by taking three simple steps:

CHECK:

- Your child's hair should be checked once a week.
- Part the hair section by section, under a bright light with the child sitting in front of you.
- Use a proper detection comb to trap the head lice.
- Consult your Doctor for treatment advice if you find live lice and take a close look at the hair of everyone in the household.

TREAT:

- Apply treatments as indicated by your Doctor.
- When applying the treatment, cover the full length of the hair and ensure the lotion is left on for the recommended time for maximum effect; leaving it on for longer will not make it more effective and could aggravate your child's scalp.

COMPLETE:

- Check that all lice have gone within 2 – 3 days of the final application of the lotion to complete the treatment.
- Continue to check for head lice on a regular, weekly basis.

Remember that the School uniform policy requires boys to have short hair and girls have their long hair tied back; this will help to control the spread of head lice between students. We would also like to invite you to read the article on the School's webpage entitled "The Facts of Lice" for further details and information about this subject.

If you have any questions regarding the above, please contact the School.

Kind regards,

Alan Ripley
Principal

Trudy Chappell
Head of Junior

Estimados Padres:

La pediculosis es un problema a nivel mundial para el cual no se conoce aún una solución definitiva.

Es muy importante que las familias trabajen en conjunto con el Colegio para controlar la pediculosis. Las recomendaciones actuales confirman que las acciones tomadas desde casa son las más importantes y efectivas. Nuestro protocolo está de acuerdo con los indicados por las autoridades educativas de varios países y en Uruguay específicamente por la Unidad de Salud de ANEP.

La pediculosis puede ser controlada mediante tres pasos:

CONTROL:

- El cabello de su hijo/a debe ser chequeado una vez por semana.
- Separar el cabello en secciones.
- Utilizar el peine fino para quitar los piojos.
- Si tienen piojos, consultar a su médico para que le aconseje el tratamiento a seguir y revisar a todos los habitantes de la casa.

TRATAMIENTO:

- Aplicar el tratamiento indicado por su médico.
- Cuando aplique el producto, hágalo en todo el largo del cabello y asegúrese de dejarlo el tiempo recomendado para que actúe con efectividad. Dejarlo más tiempo del indicado, no maximiza el efecto, sino que podría dañar el cuero cabelludo del niño.

FINALIZAR:

- Pasados 2 o 3 días luego de aplicar el producto, revisar que los piojos hayan desaparecido.
- Continuar chequeando regularmente, una vez por semana.

Les recordamos que la política de uniforme del colegio requiere que los varones lleven el pelo corto, y en el caso de niñas con pelo largo, el mismo deberá estar atado. Estas medidas ayudarán a controlar el contagio de la pediculosis entre los alumnos. También los invitamos a leer el artículo incluido en la página web del colegio titulado “The Facts of Lice” para tener una más amplia información sobre este tema.

Si tuvieran alguna duda, sírvanse contactar el Colegio.

Atentamente,

Alan Ripley
Director General

Trudy Chappell
Directora de Primaria

Examinations of the University of Cambridge and International Baccalaureate Organisation. Member of Council of International Schools.

JUNIOR SCHOOL
junior@british.edu.uy
www.british.edu.uy

Tel: (598) 26003421 Ext. 113
Fax: (598) 2601 6338
Máximo Tajés 6421
11500 Montevideo, Uruguay